Bagneres Le 14. f.er 1756.

n.° 43.

Monsieur

Je Scais que des Esprits Eclairés, que des genies Superieurs rendent utiles à Lart de guerir Les observations Les plus Communes, C'est dans Cette idée que Je ne Crains pas de vous presenter Les Suivantes quoyquelles ne m'ayent pas paru bien interressantes: mais que j'ay preferé à d'autres à Cause de mon insufisance à Les accorder, Et de mon incapacité à En rendre raison; C'est à vous à Juger Si Elles peuvent Etre d'aucun profit. pour moy, Je me borne à Conclure des deux premieres que Les raisonnemens quelques plausibles quils Soient, peuvent nous tromper Et nous Egarer, Lorsquils ne Sont pas Confirmés Et averés par des observations reiterées; d'où japprends à m'en mefier.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

AR 42 n° 51

Premiere
une femme agée d'environ soixante ans, d'une constitution fort delicate, tomba par les degrés: son corps qui étoit fort pesant, porta avec tant de violence sur le genou droit, la jambe étant entierement flechie, qu'il devint dans moins d'un quart d'heure d'une grosseur enorme accompagnée des douleurs insupportables. Le centre étoit livide et noir avec une egratignure fort legere; il y avoit une extravasation considerable de sang; la fluctuation s'y faisoit bien sentir, la circonference étoit emphisemateuse. Des saignées reiterées, des topiques resolutifs spiritueux dissiperent l'emphiseme dans l'espace de cinq jours; mais l'extravasation subsistoit toujours, et paroissoit n'avoir diminué de rien. La malade se sentant un peu allegie voulut se lever, sans mon avis, pour vaquer à ses affaires; aprés quelque exercice la tumeur augmenta à vue d'oeil, ce qui la contraignit à garder le repos; je jugay que le vaisseau s'étoit rouvert par le mouvement. Je fis continuer les mêmes

remede Sans Espoir d'obtenir une Entière résolution; fondé Sur ce que L'extravasation étoit Environnée de parties blanches Et tendineuses dont La tissure est Extremement serrée, Et Les pores Consequemment petits, par La incapables d'absorber un Liquide aussi Epais que L'est Le Sang, Surtout Le Sang venal, il étoit aisé de Juger que Cela En étoit. Je L'obtins Cependant Contre mon attente au bout de Six Semaines En Continuant Les mêmes topiques; La personne à un peu de foiblesse près pour Se Lever Lorsquelle est assise, Jouit de Sa Jambe Comme avant L'accident.

L'objet principal de Cette observation est de La mettre En paralelle avec Celle qui Suit dont Le Succes fut bien different quoyque L'on dut, par toute Sorte de raisons, L'esperer plus heureux dans Ce dernier Cas que dans Le premier.

Un grenadier du regiment de haynault reçut un Coup d'Epée dans Le Creux de La main

Seconde à Côté de La premiere phalange du pouce -

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

qui perçoit d'outre En outre; Le Coup avoit ouvert un des rameaux que l'artere radiale fournit au pouce, ce qui occasionna une hemorragie — qu'un frater du regiment arreta par le moyen de quelques Compresses graduées, appliquées sur les deux ouvertures, fortement comprimées de quelques tours de bande. L'intervalle qui — est entre La premiere phalange du pouce et Le premier os du metacarpe s'enfla considerablem. Le malade se rendit alors à l'hopital de — Strasbourg: on reconnut sans peine que Le Sang qui avoit été retenu dans l'interstice des — muscles thenar et antithenar par Les Compresses, étoit La Cause de ce gonflement. on tenta — L'usage des topiques resolutifs Spiritueux — pendant trois Semaines Consecutives; mais inutilement; au Lieu de se resoudre Le Sang se Coagula. on fut obligé d'ouvrir La main; on en retira Environ Cinq onces de Caillots du Sang vermeil, apres quoy L'hemorragie — recommença, qui fut arrêtée par Les moyens ordinaires, et Le malade guerit.

reimés

On avoit plus Lieu, Ce me semble, d'attendre une resolution dans Ce dernier Cas que dans Le premier, Cependant Le Sang se Coagule, & resiste à L'action des remedes; Celuy cy est un Sang arteriel plus fluide que Le venal parcequ'il est plus divizé, & qu'il n'est point depouillé de La partie blanche; d'ailleurs il est entouré de parties Charnues dont L'action pouvoit mieux Concourir à celle des topiques, & dont Les pores etoient plus Capables d'absorber que Les parties blanches. où Chercher La Cause de Cette difference de Succés? il me paroit que l'on ne doit pas La Chercher ni dans La difference du Sang, ni dans Celle des parties; Si Cela étoit, L'heureux Succés auroit dû Etre pour Le dernier Cas. faut il donc La Chercher dans La differente disposition du Sang des Sujets qui fournissent Ces deux observations? En voicy une troisiéme qui m'a Embarrassé.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

troisième
un païsan de La vallée de Bagneres —
traversoit une montagne pour se retirer chés
Luy, Lorsqu'une grosse raille qui se detacha
du sommet par La force de La gelée, Le
renversa par terre froide mort. Je fus mandé
avec un de mes Confreres pour Le visiter. —
nous Luy trouvames Le bras gauche fracturé
avec playe, En deux Endroits, à La partie —
Superieure & à La moyenne. La partie —
Laterale de La poitrine de ce même côté étoit —
Contuse & meurtrie; nous ne Crumes pas —
que ce fut une Cause Suffisante d'une mort
aussi prompte, Car de personnes qui virent —
L'accident & y accoururent dans L'instant pour
Le Secourir, nous attesterent qu'il n'avoit donné
aucune Signe de vie; nous Luy ouvrimes La
poitrine où nous trouvames un peu de Sang,
Epanché mêlé d'un peu de Serosité; nous ne
peumes decouvrir de dechirure dans aucun des
visceres qui Etoient Sains & Entiers à L'exception
du poumon gauche qui étoit de Couleur —

plombée et gorgé de Sang. nous portames
notre attention à La tête; nous n'y peumes
decouvrir La moindre impression Soit au
dehors Soit audedans. mon Confrere pensa
qu'il devoit y avoir eu une Commotion au
Cerveau Sur Le Seul Signe d'une mort aussi
Subite. il n'est pas probable que La perte totale
de ressort d'un Seul poumon En peut etre
La Cause.

Je vous prie, monsieur, de me donner
un memoire abregé des meilleurs ouvrages
de Chirurgie; vous m'obligerés beaucoup de
vouloir vous donner Cette peine. attendant
de vous Cette grace, je vous en fais —
d'avance mes trés humbles remercimens
Je Suis avec respect

Monsieur

votre trés humble et
trés obeissant serviteur
Sinalez m.e Chirurgien

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE